



# Commande d'accès de porte de toilettes publiques faciles d'accès

## Technologie sans fil – IP65

#### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Grands boutons-poussoirs à effleurement pour faciliter l'entrée / la sortie des toilettes et le verrouillage/déverrouillage de la porte pour tout le monde.

#### RÉTROÉCLAIRAGE

Boutons d'ouverture / de fermeture qui s'allument lorsque l'on appuie dessus et symbole de verrouillage sur l'interrupteur extérieur qui s'allume lorsqu'une personne tente de rentrer dans une cabine de toilettes occupée. Indication visuelle lorsque les piles doivent être remplacées.

#### **FONCTIONNEMENT SANS FIL**

Simple bouton-poussoir qui enregistre les interrupteurs intérieurs et extérieurs sur notre récepteur sans fil de 2,4 GHz.


#### **FONCTIONNALITÉ AUDIO**

Il est possible de régler les interrupteurs pour indiquer la position de la porte par un signal sonore ou un mot prononcé. Indication audio lorsque les piles doivent être remplacées.





### **Dimensions**



# Spécifications techniques

Alimentation	12-30 V CC / 12-24 V CA
Capacité des contacts du relais	1 A / 30 V CC, 0,5 A / 125 V CC
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Taille du produit	150 x 43 x 25 mm
Consommation	Veille: 30 mA / Fonctionnement: 80 mA (pour 24 V CC)
	, ,
	'Interrupteur extérieur (CGE-Tx)  2.455 GHz
Interrupteur intérieur (CGI-Tx) / Fréquence nominale Piles	/ Interrupteur extérieur (CGE-Tx)
Fréquence nominale	Interrupteur extérieur (CGE-Tx) 2,455 GHz
Fréquence nominale Piles	' Interrupteur extérieur (CGE-Tx)  2,455 GHz 4 piles 1,5 V AAA par commutateur

### Pièces incluses

